C-TKZH(ES)-202511-V3.2

TK-VETKIT

TK VETKIT

tkvetkit520

ISO 13485

Add:Room 301,3F,Plant 1,No. 199, Shui'an 1st Road, Xiangzhou District, Zhuhai, China.
Tel:+86-755-23761871 E-mail: intl@seesheen.com Web:www.seesheen.com

© Zhuhai Seesheen Medical Technology Co.,ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.

TK-VETKIT

CE

SOLUCIÓN INTEGRAL EN ENDOSCOPÍA VETERINARIA



Nuestra Historia

Zhuhai TK VETKIT Medical Technology Co., Ltd., fundada en 2021, se especializa en la investigación y desarrollo, producción, venta y servicio de endoscopios veterinarios y consumibles quirúrgicos relacionados. Como subsidiaria de propiedad total de Zhuhai Seesheen Medical Technology Co., Ltd., TK VETKIT ofrece soluciones integrales de endoscopia para aplicaciones veterinarias.

Todos nuestros productos son desarrollados de forma independiente y abarcan una gama completa de endoscopios en diversas especificaciones. Estos endoscopios pueden conectarse con múltiples procesadores de imagen para ofrecer imágenes nítidas y brillantes, satisfaciendo completamente las necesidades de diagnóstico y tratamiento de animales grandes, medianos y pequeños. Nuestros productos se comercializan tanto a nivel nacional como internacional, en más de 80 países, incluyendo Reino Unido, Francia, Estados Unidos, México, Australia, España y Brasil. Nuestro equipo de ventas y servicio en China cubre más de 30 regiones administrativas de nivel provincial.

Zhuhai Seesheen Medical Technology Co., Ltd., fundada en 2014, posee más de 139 patentes nacionales y más de 22 derechos de autor en software. A lo largo de los años, Seesheen se ha consolidado como una empresa líder en endoscopia de precisión en China, recibiendo distinciones como "Nuevo Pequeño gigante especializado a nivel nacional" y "Empresa Nacional de Alta Tecnología".

Con más de 400 empleados, los productos de Seesheen se distribuyen a más de 3,000 instituciones médicas en China y en el extranjero. Contamos con un sólido sistema de gestión de calidad y un equipo de ingenieros profesionales. Nuestra subsidiaria, Zhuhai JieKang Medical Equipment Repair Co., Ltd., se especializa en la reparación de endoscopios de terceros. Con un taller de reparación de 3,000 m², realizamos más de 3,000 reparaciones anuales. Nuestra sólida capacidad técnica y servicio posventa garantizan la satisfacción del cliente.

Market Distribution

Global professional sales team








Algunos de nuestros clientes



Endoscopios veterinarios Flexibles

Aplicaciones clínicas

Con una variedad de especificaciones, la serie GU/GF es adecuada para animales desde pequeños a grandes, lo que permite el examen y tratamiento precisos de áreas clave como el estómago, el colon, el esófago, el útero, el tracto respiratorio y otorrinolaringología.



Características del producto



Sistema de endoscopía veterinaria



Sistema Portátil "Todo en Uno"

- Endoscopio Multifuncional
- Diseño integrado con pantalla tactil, procesador de imágenes, fuente de luz y bomba de aire.
- Sistema de gestión de reportes médicos.



Torre de Endoscopía para Clínicas / Quirófanos

- Endoscopio Multifuncional
- Endoscopios de Alta Definición
- Sistema de gestión de reportes médicos
- Diseño integrado de fuente de luz y bomba de aire/agua.

Serie GF






Procesador de imagen VHP-1315

- Pantalla táctil de alta definición de 15.6-pulgadas
- Panel de control de luz y bomba de agua y aire T
- ouch screen de 4.0 pulgadas
- Resolución: 1920x1080 (Full HD)
- Interfaces de salida: USB*6、DVI*2、SDI*2
- Almacenamiento expandible: Hasta 64 GB mediante USB
- Tiempo de vida de la fuente de luz: ≥30,000 horas

Especificaciones

Modelo	Diametro punta distal	Canal de Trabajo	Largo del Tubo de Inserción	Campo de Visión	Profundidad de Campo	Angulación (Arriba/Abajo)	Angulación (Izquierda / Derecha)	Botones de función	Agua / Aire
GF-14F	5.8mm	2.2mm	1500mm	120°	3-100mm	U210°/D130°	L100°/R100°	3	Si
GF-14	6.8mm	2.2mm	1500mm	120°	3-100mm	U210°/D130°	L100°/R100°	3	Si
GF-14Q	7.8mm	2.8mm	1500mm	120°	3-100mm	U210°/D130°	L100°/R100°	3	Si

Serie GU



Fuente de luz L-10

- Brillo de la luz: 9 niveles ajustables
- Bomba de aire: 3 niveles ajustables





Procesador de imagen D-2322

- Pantalla táctil de alta definición de 21,5 pulgadas
- Resolución: 1920x1080 (Full HD)
- Interfaces de salida: 12 V CC, 1 HDMI, 6 USB, 1 LAN, 1 COM

Especificaciones

Modelo	Diametro punta distal	Canal de Trabajo Channel	Largo del Tubo de Inserción	Campo de Visión	Profundidad de Campo	Angulación (Arriba/ Abajo)	Angulación (Izquierda / Derecha)	Botones de función	Agua / Aire	Water Jet
GU-160H	6.8mm	2.2mm	1500mm	3-100mm	120°	U210°/D130°	L100°/R100°	3	Si	\
GU-170HQ	7.8mm	2.8mm	1500mm	3-100mm	120°	U180°/D130°	L100°/R100°	3	Si	\
GU-170FH	7.8mm	2.2mm	1500mm	3-100mm	120°	U180°/D130°	L100°/R100°	3	Si	\
GU-190FHP	9.2mm	2.8mm	1500mm	3-100mm	120°	U180°/D130°	L100°/R100°	3	Si	Si
GU-190FHPL	9.2mm	2.8mm	3000mm	3-100mm	120°	U180°/D130°	L100°/R100°	3	Si	Si
GU-180FHPL	11.5mm	3.2mm	3500mm	3-100mm	120°	U180°/D180°	L160°/R160°	3	Si	Si

Endoscopios veterinarios Flexibles


Tecnología CMOS+LED

Su diseño sin fibra lo hace duradero y de fácil mantenimiento.



Aplicaciones clínicas

Permite la exploración y el tratamiento preciso de áreas clave como otorrinolaringología, bronquios, esófago, estómago y uretra, desde animales pequeños hasta animales grandes.



Características del producto



(Serie EC: ①Zoom, ②Captura/Grabación, ③Congelación)
(Serie EU: ①Balance de blancos, ②Captura, ③Grabación)

Soluciones laparoscopicas



Diseño portátil

- Ligero y compacto, fácil de usar
- Práctico para usar en cualquier momento y lugar

Pantalla táctil de 4 pulgadas
Ajuste de brillo y color del LED, grabación y reproducción, etc.
Memoria SD extraíble de 64 GB
Batería recargable con 2,5 horas de funcionamiento



Diseño portátil

- Ahorro de espacio
- Experiencia de usuario mejorada

Serie EC



Procesador de imagen D-1211 + Serie EC

Procesador de imagen D-1211

- Pantalla táctil de 10.1 pulgadas
- Resolución: 1280x800
- Interfaces de salida: HDMI*1、BNC*1
- Tarjeta SD extraíble de 64 GB
- Batería recargable con 4 horas de funcionamiento

Especificaciones

Modelo	Diametro punta distal	Canal de Trabajo	Largo del Tubo de inserción	Campo de Visión	Profundidad de Campo	Angulación (Arriba/Abajo)	Angulación (Izquierda / Derecha)	Botones de función	Agua / Aire
EC-120	2.8mm	1.2mm	610mm	120°	3-100mm	U210°/D130°	L120°/R120°	3	\
EC-130	3.8mm	1.5mm	1000mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	\
EC-140H	4.8mm	2.0mm	1000mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	\
EC-150H	5.8mm	2.8mm	1500mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	\
EC-250H	5.8mm	2.8mm	1500mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	Si

Serie EU



Compatible con:



Procesador de imagen D-2322

Procesador de imagen VHP-1315



Laptops

Especificaciones

Modelo	Diametro punta distal	Canal de Trabajo	Largo del Tubo de inserción	Campo de Visión	Profundidad de Campo	Angulación (Arriba/Abajo)	Angulación (Izquierda / Derecha)	Botones de función	Agua / Aire
EU-120	2.8mm	1.2mm	610mm	120°	3-100mm	U210°/D130°	L120°/R120°	3	\
EU-130	3.8mm	1.5mm	1000mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	\
EU-140H	4.8mm	2.0mm	1000mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	\
EU-150H	5.8mm	2.8mm	1500mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	\
EU-250H	5.8mm	2.8mm	1500mm	120°	3-100mm	U180°/D130°	L120°/R120°	3	Si


Endoscopios Rigidos Veterinarios

Aplicaciones clínicas

Adecuado para diversas cirugías animales, incluyendo exploración de la cavidad abdominal, examen de la vejiga y el tracto genital, procedimientos de esterilización, ovariohisterectomía, otoscopia, rinoscopia, etc.



Ilustraciones quirúrgicas



Soluciones endoscópicas

Cabezal de Camara FHD




- Dos millones de píxeles, resolución Full HD 1080P
- Botones multifunción:
  ① Balance de blancos ② Capturar ③ Grabar
- Compatible con las principales marcas de endoscopios rígidos

Diseño portátil



Diseño Integrado

- Pantalla táctil de alta definición de 21.5 pulgadas
  Resolución de video: 1920*1080
  Sistema de reportes medicos
- Fuente de luz L-10
  Brillo de la luz: 9 niveles ajustables
  Bomba de aire: 3 niveles ajustables
- Fuente de luz de alta intensidad
  Tiempo de vida de la fuente de luz: ≥30,000 horas
- Insuflador de precisión
  Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
  Flujo ajustable: 4-25 l/min



Instrumentos para Otoscopia Veterinaria



NO.	Modelo	Producto	Especificación	Cantidad	Unidad
①	J2900	Lente 0°	5.5*20*90mm	1	pc.
②	N5151	Pinzas de biopsia	5Fr*280mm	1	pc.
③	N5152	Pinzas de Agarre	5Fr*280mm	1	pc.
④	N5153	Pinzas de Extracción	5Fr*280mm	1	pc.




Instrumentos para Rinoscopia Veterinaria




NO.	Modelo	Producto	Especificación	Cantidad	Unidad
①	J2200	Lente 0°	2.7*175mm	1	pc.
②	G4500T1	Vaina de 0° con dos llaves de paso (rotativa)	3.3*140mm	1	pc.
③	J2230	Lente 30°	2.7*175mm	1	pc.
④	G4503T1	Vaina de 30° con dos	3.3*140mm	1	pc.
⑤	N4011AW	Vaina exterior	11Fr*135mm	1	pc.
⑥	N5151	Pinzas de biopsia	5Fr*280mm	1	pc.
⑦	N5152	Pinzas de Agarre	5Fr*280mm	1	pc.
⑧	N5153	Pinzas de Extracción	5Fr*280mm	1	pc.




Instrumentos para Laparoscopia Veterinaria





NO.	Modelo	Producto	Especificación	Cantidad	Unidad
①	J1800	Lente 0°	5mm*290mm	1	pc.
②	LA-05030	Lente 30°	5mm*290mm	1	pc.
③	101.048	Trocares	5.5mm*65mm	2	set
④	101.066	Pinzas atraumáticas	5*330mm	1	pc.
⑤	101.057	Tijeras(curvas)	5*330mm	1	pc.
⑥	101.058	Pinzas de disección (rectas)	5*330mm	1	pc.
⑦	101.059	Pinzas de disección (curvas)	5*330mm	1	pc.
⑧	101.089	Pinzas de biopsia	5*330mm	1	pc.
⑨	102.001	Aplicador de clips	5*330mm	1	pc.
⑩	101.173	Pinzas de alta resistencia	5*330mm	1	pc.
⑪	LT300	Clips de titanio*6	Medianos	4	cajas



Instrumentos para Citoscopia Veterinaria (Hembra)





NO.	Modelo	Producto	Especificación	Cantidad	Unidad
①	J2300X	Lente 0°	2.7*190mm	1	pc.
②	J2330X	Lente 30°	2.7*190mm	1	pc.
③	N4009	Vaina y obturador	9Fr*150mm	1	pc.
④	N4011A31	Vaina y obturador	9Fr*150mm	1	pc.
⑤	N5151	Pinzas de biopsia	5Fr*280mm	1	pc.
⑥	N5152	Pinzas dentadas	5Fr*280mm	1	pc.
⑦	N5153	Pinzas de agarre	5Fr*280mm	1	pc.
⑧	T7201	Válvula de entrada	\	1	pc.
⑨	T7211	Válvula de salida	\	1	pc.
⑩	U8602	Varilla de limpieza	2.5*340mm	1	pc.
⑪	U9910PF	Caja de desinfección	430*90*45mm	1	pc.
⑫	T7303	Tapón de sellado	\	10	pc.



Instrumentos para Citoscopia Veterinaria (Macho)



NO.	Modelo	Producto	Especificación	Cantidad	Unidad
①	J2930C	Lente 30°	2.7*110mm	1	pc.
②	G4513XA	Llave de paso doble de 30° (giratorio)	3.3*110mm	1	pc.
③	G4550XA	Obturador	Sin Filo	1	pc.
④	G4530XA	Obturador	Con Filo	1	pc.



Instrumentos para Artroscopia Veterinaria





NO.	Modelo	Producto	Especificación	Cantidad	Unidad
①	J2930C	Lente 30°	2.7*110mm	1	pc.
②	G4513XA	Llave de paso doble de 30° (giratorio)	3.3*110mm	1	pc.
③	G4550XA	Obturador	Sin Filo	1	pc.
④	G4530XA	Obturador	Con Filo	1	pc.
⑤	G5901	Sonda de ángulo recto	3mm×120mm	1	pc.
⑥	G5401	Cuchillo de gancho	Φ3mm×105mm	1	pc.
⑦	G5403	Cuchillo de retroceso	Φ3mm×105mm	1	pc.
⑧	G5404	Cuchillo de pala (recto)	Φ3mm×105mm	1	pc.
⑨	G5408	Cuchillo de menisco	Φ3mm×105mm	1	pc.
⑩	G5409	Cuchillo de roseta	Φ3mm×105mm	1	pc.
⑪	G5410	Cuchillo de media caña	Φ3mm×105mm	1	pc.
⑫	G5411	Cureta	Φ3mm×105mm	1	pc.



Accesorios para endoscopios flexibles

Pinzas de agarre



Pinzas de malla para cuerpos extraños



Canastillas para cuerpos extraños



Pinzas de biopsia



Asas de polipectomía calientes



Cepillos de citología



Hemoclips



Agujas de inyección

